



Kombinierter Werkzeugsatz, 3-tlg.



- Bestückt mit Qualitätswerkzeugen
- In praktischer Verkaufsverpackung

Artikelnummer: 789

Technische Daten

| 789 | | |
|-----|--------------------|------------------|
| ↔ | Länge - mm | 320 |
| ↗ | Breite - mm | 200 |
| ↓ | Höhe - mm | 35 |
| ⚖ | Gewicht - g | 1005 |
| 📦 | Verpackungseinheit | 1 |
| 🏷 | EAN Code | 40 03758 78903 2 |

Lieferumfang

| | | |
|--|--|--|
|  <p>Art-Nr.: 109-69-180 Kraft-Kombinatio nszange CombiMax</p> |  <p>Art-Nr.: 134-69-160 Seitenschneider</p> |  <p>Art-Nr.: 1651-69-240 Wasserpumpenz ange ClassicPlus</p> |
|--|--|--|

Zubehör

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Art-Nr.: 819-1 SystemClip mit Lanyard</p> |  <p>Art-Nr.: 819-2 SystemClip mit Feder, Größe 1+2</p> |  <p>Art-Nr.: 819-3 SystemClip mit Feder, Größe 3+4</p> |
|  <p>Art-Nr.: 819-4 E-Detector</p> |  <p>Art-Nr.: 821-2 Kunststoffbacken 1 Paar</p> |  <p>Art-Nr.: 820-12 Werkzeug-Sicher ungssystem Set</p> |

Sicherheitshinweise



Werkzeuge nur für den angegebenen Verwendungszweck benutzen.
Vor Inbetriebnahme von Schneidwerkzeugen mit Trennfunktion Körperschutz anlegen, wie z.B. Gesichts-, Augen- und/oder Handschutz.
Vorsicht vor wegspringenden Drahtenden!

Allgemeine Informationen


Ausführung 69

Die Zangen in der optisch ansprechenden Titan-Ausführung erhalten Sie mit unserer neuen SoftGripp 3K Griffhülle. Die 3-Zonen-Griffhülle bietet Ihnen optimale Haptik durch das ergonomische Griffdesign. Die Zangen sind aus Werkzeugstahl, Spezial-Werkzeugstahl oder Chrom-Vanadium Stahl gesenkgeschmiedet und ölgehärtet. Die Schneiden aller Schneidwerkzeuge sind induktiv gehärtet und so optimal für die Arbeiten in Industrie und Handwerk.



Einfach alles im Griff behalten.

Montagearbeiten in der Höhe bieten oft gute Aussicht und immer Herausforderungen. Hier muss bei wenig Bewegungsspielraum jeder Griff des Monteurs sitzen und die Sicherheit von Mensch, Maschine und Werkzeug gewahrt werden. Mit NWS-Industriewerkzeugen hat er diese Umstände voll im Griff. Ihre ergonomische Konstruktion schont seine Kräfte, etwa bei Arbeiten überkopf. Und gesichert über den SystemClip, fällt das Werkzeug garantiert nicht herab. Damit ist die Arbeit zugleich leichter und sicherer.



SoftGripp mit SystemSocket

Bei der Entwicklung der Zangengriffe standen die Funktion, die Sicherheit und die Umweltverträglichkeit im Fokus. Die SoftGripp-Griffhülle vermittelt durch die Mehrkomponenten eine erhöhte Griffigkeit beim Arbeiten. Die taillierte Griffform und die Kombination von verschiedenen und umweltfreundlichen Materialien lassen die Zange optimal in der Hand liegen. Für ermüdungsarmes Arbeiten sorgt der ergonomisch geformte und mit unterschiedlich weichen Griffzonen ausgestattete SoftGripp, sowie die optionale Öffnungsfeder. Die Sicherheit wird durch einen optimierten Abgleitschutz und SystemClip zur Sicherung der Werkzeuge bei Arbeiten auf Dächern, Gerüsten und im Hochbau erhöht. Der einfach auf den SystemSocket aufzuschiebende SystemClip stellt eine schnelle und sichere Verbindung zwischen Zangen und Sicherungsband her und besitzt eine integrierte Federntasche zur Aufnahme einer Öffnungsfeder.

Downloads



789.jpg